

Tutorial Ação - Sinalização para Segurança

Apresentação

Diretriz: Segurança

Área de atuação: Prevenção de acidentes e promoção de ambientes seguros.

Objetivo: Promover melhorias simples de segurança em escolas e organizações sociais por meio da identificação e aplicação de sinalizações preventivas, contribuindo para ambientes mais seguros e conscientes.

Público-alvo: Escolas e organizações sociais.

Duração estimada: 1 a 2 horas (adaptável conforme o tamanho do espaço analisado).

Tipo: Presencial

Materiais necessários

Os materiais podem variar conforme as necessidades identificadas no local. Sugestões:

- Fitas de sinalização;
 - Fitas antiderrapantes;
 - Adesivos para portas e superfícies de vidro;
 - Placas ou cartazes informativos;
 - Papel, impressões ou materiais para criação de sinalizações;
 - Tesoura;
 - Fita adesiva;
 - Materiais de limpeza para preparação das superfícies.
-

Como fazer

A sinalização de segurança tem como objetivo chamar atenção para situações de risco e orientar as pessoas sobre cuidados importantes nos ambientes.

Pequenas melhorias podem ajudar a prevenir acidentes e tornar os espaços de circulação mais seguros para todos.

ETAPA 1 – Levantamento das necessidades do espaço

Para começar, a equipe deve realizar uma visita pelos ambientes da escola ou organização social para identificar locais onde a sinalização pode contribuir para prevenir acidentes.

Durante essa análise, observe situações como:

- Vidros ou portas transparentes com pouca visibilidade;
- Escadas e degraus sem identificação;
- Pisos ou áreas com maior risco de escorregamento;
- Locais com circulação intensa de pessoas;
- Áreas que precisam de orientações específicas de segurança;
- Espaços onde já ocorreram acidentes ou quase acidentes.

Também é importante conversar com as pessoas que utilizam o local diariamente, pois elas podem indicar pontos de atenção que nem sempre são percebidos durante a visita.

Exemplo: uma porta de vidro onde as pessoas costumam bater por falta de identificação ou uma escada onde usuários já escorregaram.

ETAPA 2 – Definição das melhorias

Após identificar os pontos de atenção, a equipe deverá definir quais melhorias podem ser realizadas durante a ação. Algumas possibilidades:

Sinalização de portas e superfícies de vidro

Portas, divisórias e paredes de vidro podem não ser percebidas facilmente, aumentando o risco de colisões.

A aplicação de faixas, adesivos ou sinalizações na altura dos olhos ajuda a tornar essas superfícies mais visíveis.

Segurança em escadas e degraus

Escadas e mudanças de nível podem causar quedas quando não estão bem sinalizadas. Podem ser aplicadas:

- Fitas antiderrapantes;
- Marcações nos degraus;
- Avisos para atenção ao utilizar escadas.

Orientações de segurança nos ambientes

Alguns espaços precisam de informações claras para orientar quem circula pelo local. Exemplos:

- Identificação de saídas de emergência;

- Orientação para manter passagens livres;
 - Avisos de cuidado em áreas específicas;
 - Indicações de circulação segura.
-

ETAPA 3 – Preparação dos materiais

Antes da aplicação das sinalizações:

- Confira todos os materiais necessários;
- Limpe as superfícies onde serão instaladas fitas ou adesivos;
- Verifique se os locais escolhidos permitem boa visualização;
- Organize os voluntários para dividir as atividades.

A sinalização deve ser simples, clara e posicionada em locais onde todas as pessoas consigam visualizar.

ETAPA 4 – Instalação das sinalizações

Com os materiais preparados, realize a instalação das melhorias definidas.

Durante a atividade:

- Garanta que as faixas e adesivos estejam bem fixados;
 - Evite instalar sinalizações em locais que possam atrapalhar a circulação;
 - Confira se as mensagens estão legíveis.
-

ETAPA 5 – Apresentação das melhorias realizadas

Ao final da atividade, apresente para os responsáveis da escola ou organização os pontos que receberam melhorias. Compartilhe:

- Quais riscos foram identificados e quais sinalizações foram aplicadas;
- Como essas melhorias contribuem para a prevenção de acidentes.

A manutenção e acompanhamento das sinalizações ficará sob responsabilidade da organização beneficiada.